KACHELS & OUTDOOR

HOUT/GAS

PRIJSLIJST NEDERLAND | GELDIG VANAF 1 JUNI 2022



attika®
FEUERKULTUR

HOUTKACHELS

HOUT

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

BANDO A

Speksteen met afdekplaat en bakvak speksteen	**3710.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat en bakvak natuursteen, standaardlak zwart	**3710.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka	**295.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (met luchttoevoer onder niet draaibaar)	**415.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem, AIR-aansluiting vloer niet mogelijk	**520.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

BIONIC FIRE™ EVO A+

Staal, met stalen deur, zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS© und AGC©	**6530.–**
Staal, met volglazen deur wit of zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS© und AGC©	**7140.–**
Optie: Speciale lakkleuren en nikkel, zilver (de stalen deur is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart)	**295.–**
Optie: Achterwand met berging (38 kg afvoer boven en 35 kg afvoer achter)	**445.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (alleen met stalen sokkel)	**510.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

BIONIC FIRE™ STUDIO A+

Staal, met volglazen deur met geperforeerd rooster in de onderste verbrandingskamer, zwart, 360° draaibaar, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS©, AGC© en dubbele beglazing in de onderste vuurhaard	**6800.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur zonder geperforeerd rooster in de onderste vuurhaard	**0.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer	**230.–**
Optie: Bank zijkant staal zwart, aan beide zijden bruikbaar (B x H x D = 610 mm x 320 mm x 404 mm)	**555.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

CARO 90 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3190.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3690.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
Optie: ElectronicAIR™ (beschikkbar gepland tegen eind 2022)	**835.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1]	**300.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

CARO 120 A

Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4160.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4160.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
Optie: ElectronicAIR™ (beschikkbar gepland tegen eind 2022)	**835.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1]	**300.–**
Optie: Houtvakhoes	**205.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

JUNO 120 L A

Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade	**6380.–**
Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**7040.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**6380.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**7040.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**650.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

JUNO 166 L A

Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade	**7730.–**
Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**8390.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**7730.–**
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**8390.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
Optie: Opslagmodule© 85 kg	**365.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: Convectieluchtschuif	**100.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**650.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

HOUTKACHELS

HOUT

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

MAX 600/130 A+

3-zijdig met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**7170.–**
Hoek links of rechts met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**7170.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**430.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**350.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**410.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**605.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**555.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**745.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

MAX 600/150 A+

3-zijdig met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**7810.–**
Hoek links of rechts met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**7810.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**430.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**350.–**
Optie: Opslagmodule© 60 kg	**275.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**410.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**605.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**555.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**745.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

MAX 600/170 A+

3-zijdig met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**8450.–**
Hoek links of rechts met stalen deur, zwart, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart	**8450.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**430.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**350.–**
Optie: Opslagmodule© 120 kg	**550.–**
Optie: Extra uitbreidingsmodule, 20 cm (uitbreidbaar tot hoogte 210cm)	**640.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
ptie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**410.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	**605.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**555.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	**745.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

NEXO 100 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3440.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3960.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3960.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	**520.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

NEXO 120 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3870.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4370.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4370.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	**520.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**350.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**550.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**490.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**685.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

[1] Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.

HOUT

Uitvoering, standaardlak zwart **Prijzen in EUR incl. BTW**

NEXO 140 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4440.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4940.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4940.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
Optie: Opslagmodule© 40 kg	**160.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	**520.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**350.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**550.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**490.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**685.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

NEXO 160 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**5010.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**5510.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**5510.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	**240.–**
Optie: Opslagmodule© 75 kg	**310.–**
Optie: Opslagmodule© 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	**210.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	**520.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**350.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**550.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**490.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**685.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

NEXO 185 A

Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**5710.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**6210.–**
Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**6210.–**
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	**240.–**
Optie: Opslagmodule© 100 kg	**415.–**
Optie: Opslagmodule© 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	**310.–**
Optie: CleverAIR™	**230.–**
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	**520.–**
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**350.–**
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**550.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**490.–**
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**685.–**

Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

[1] Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.

HOUTKACHELS

HOUT

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

PILAR	A+	Staal met Step-afdekplaat staal, staal deur, SLS©, AGC© en deurgreep eikenhout zwart **8590.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», Corian®, runderlederen (bruin of zwart) **220.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **580.–**
		Optie: Afdekplaat staal in de kachelkleur (8 mm) **0.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) met convectieluchtschuif **615.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) **435.–**
		Optie: Roestvrijstalen ring voor de Step-afdekplaat **275.–**
		Optie: CleverAIR™ **355.–**
		Optie: ElectronicAIR™ **835.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset **230.–**
		Optie: Opslagmodule© Rookuitlaat achteraan 60 kg **245.–**
		Optie: Opslagmodule© Rookuitlaat bovenzijde 120 kg **495.–**
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem **650.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole) **300.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.
Q-BE	A	Staal met afdekplaat staal, 360° draaibaar, incl. CleverAIR™,SLS© en AGC© en deurgreep eikenhout zwart **5010.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) **170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **445.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset **230.–**
		Optie: Opslagmodule© 25 kg (geïntegreerd in de achterwand) **205.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] **300.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) **350.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) **550.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) **490.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) **685.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.
Q-BE XL	A	Staal met afdekplaat staal, 360°-draaibaar, incl. CleverAIR™,SLS© en AGC© en deurgreep eikenhout zwart **6080.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) **170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **445.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset **230.–**
		Optie: Opslagmodule© 25 kg (geïntegreerd in de achterwand) **205.–**
		Optie: Opslagmodule© 85 kg **365.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] **300.–**
		Optie: Naar kreuze zijaansluiting links of rechts/aan de achterkant van de module **240.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) **350.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) **550.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) **490.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) **685.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.
Q-TEE	A	Q-TEE 57, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **2710.–**
		Q-TEE 57, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **2930.–**
		Q-TEE 57 WALL, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **2940.–**
		Q-TEE 57 WALL, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **3150.–**
		Q-TEE 85, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **3130.–**
		Q-TEE 85, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart **3350.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) **170.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) **230.–**
		Optie: Design-stelpoten laag 100 mm, staal, zwart **145.–**
		Optie: CONSTANT Bank, vezelversterkt beton (B x H x D = 1000 mm x 450 mm x 500 mm) **885.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.
Q-TEE 2	A+	Staal met stalen deur, SLS© en eikenhouten deurgreep zwart **2960.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) **170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **245.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) **230.–**
		Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur **240.–**
		Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur **295.–**
		Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur **145.–**
		Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur **170.–**
		Optie: Bank zijkant smal (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm) **270.–**
		Optie: Bank zijkant breed (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm) **410.–**
		Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart **100.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

HOUTKACHELS

HOUT

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

Q-TEE 2 C	A+	Staal met stalen deur, SLS©, eikenhouten deurgreep zwart	**3520.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**295.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	**230.–**
		Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	**240.–**
		Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	**295.–**
		Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	**145.–**
		Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	**170.–**
		Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart	**100.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-TEE 2 C Speksteen	A+	Speksteen met stalen deur, SLS©, deurgreep eikenhout zwart	**4270.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**295.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	**230.–**
		Optie: Houtvakhoes	**205.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VISIO 2 ELEMENT	A	Hoek links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**8160.–**
		Hoek links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**8950.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	**200.–**
		Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable)	**290.–**
VISIO 3 ELEMENT	A	3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht-toevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**8880.–**
		3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht-toevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**9680.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	**200.–**
		Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable)	**290.–**
VISIO 3:1 ST	A	Roomdivider met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht-toevoer, zwarte stalen behuizing compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**11710.–**
		Roomdivider met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC©, AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht-toevoer, zwarte stalen behuizing compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	**12600.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	**200.–**
VIVA 100 L	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3410.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3910.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
		Optie: CleverAIR™	**230.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**520.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 120 L	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**3840.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4340.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8mm)	**460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
		Optie: Opslagmodule© 25 kg	**105.–**
		Optie: CleverAIR™	**230.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**520.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**685.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	

[1] Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.

HOUTKACHELS

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

VIVA 140 L	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4430.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4930.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8mm)	**460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
		Optie: Opslagmodule© 50 kg	**210.–**
		Optie: CleverAIR™	**230.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**520.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**685.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 160 L	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**4860.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	**5360.–**
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart)	**170.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
		Optie: Opslagmodule© 100 kg	**415.–**
		Optie: CleverAIR™	**230.–**
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	**230.–**
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	**520.–**
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas [1] (niet in combinatie met draaiconsole)	**300.–**
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**685.–**
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Installatietoebehoren		Praktische installatieset voor modellen met AIR-aansluiting, voor afvoer achter of onder	**165.–**
		Optie: verlenging naar het afdekkanaal	**20.–**

Inbouwhaarden hout en gas: Zie prijslijst attika INBOUWHAARDEN & OUTDOOR, HOUT/GAS 2022.
Meer over onze attika producten: www.attika.ch/produkte

GASKACHELS

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

NEXO 100 GAS	A	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening **4880.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening **5400.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening **5400.–**
		Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **385.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) **460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) **435.–**
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting **0.–**
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V **550.–**
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) **70.–**
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.
NEXO 120 GAS	A	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening **5310.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening **5810.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts) incl. afstandsbediening **5810.–**
		Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **385.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) **460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) **435.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **350.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **550.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **490.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **685.–**
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting **0.–**
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V **550.–**
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) **70.–**
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.
NEXO 140 GAS	A	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening **5880.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening **6380.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts) incl. afstandsbediening **6380.–**
		Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **385.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) **460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) **435.–**
		Optie: Opslagmodule© 40 kg **160.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **350.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **550.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **490.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **685.–**
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting **0.–**
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V **550.–**
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) **70.–**
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.
NEXO 160 GAS	A	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening **6450.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening **6950.–**
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening **6950.–**
		Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver **295.–**
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur **385.–**
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) **460.–**
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) **435.–**
		Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module **240.–**
		Optie: Opslagmodule© 75 kg **310.–**
		Optie: Opslagmodule© 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant **280.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **350.–**
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) **550.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **490.–**
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) **685.–**
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting **0.–**
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V **550.–**
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) **70.–**
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.

Haardconfigurator: stel uw ontwerp zelf samen: www.attika.ch/konfigurator

GASKACHELS

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

NEXO 185 GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	**7150.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	**7650.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	**7650.–**
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**385.–**
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
	Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	**435.–**
	Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	**240.–**
	Optie: Opslagmodule© 100 kg	**415.–**
	Optie: Opslagmodule© 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	**310.–**
	Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**350.–**
	Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	**550.–**
	Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**490.–**
	Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	**685.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-TEE 2 GAS A	Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening	**4280.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**245.–**
	Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur	**240.–**
	Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur	**295.–**
	Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	**145.–**
	Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	**170.–**
	Optie: Bank zijkant smal (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm)	**270.–**
	Optie: Bank zijkant breed (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm)	**410.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-TEE 2 C GAS A	Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening	**4960.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**295.–**
	Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	**240.–**
	Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	**295.–**
	Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	**145.–**
	Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	**170.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 100 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	**4850.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	**5350.–**
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 120 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	**5280.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	**5780.–**
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
	Optie: Opslagmodule© 25 kg	**105.–**
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**685.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	

GASKACHELS

Uitvoering, standaardlak zwart — **Prijzen in EUR incl. BTW**

VIVA 140 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	**5870.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	**6370.–**
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
	Optie: Opslagmodule© 50 kg	**210.–**
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm	**685.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 160 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	**6300.–**
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	**6800.–**
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver	**295.–**
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	**415.–**
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	**460.–**
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	**435.–**
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	**0.–**
	Optie: Opslagmodule© 100 kg	**415.–**
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**490.–**
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	**685.–**
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	**0.–**
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	**550.–**
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	**70.–**
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	

Inbouwhaarden hout en gas: Zie prijslijst attika INBOUWHAARDEN & OUTDOOR, HOUT/GAS 2022.
Meer over onze attika producten: www.attika.ch/produkte

HANDIGE ACCESSOIRES

Prijzen in EUR incl. BTW

Uit onze brochure *(Blz. 62)*	FLAMMATOR, milieuvriendelijke aanmaakblokjes in retro-designbox, inhoud ca. 50 stuks	**20.–**
	TETRA, tangenset staal zwart met lederen grepen, natuursteen sokkel, hoogte 57 cm	**775.–**
	WOODBOX, natuurlijke eik of gerookte eik geolied (B x H x D = 380 mm x 380 mm x 380 mm)	**325.–**
	WOODFRAME by RAIS, houtopslag natuurlijk (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm)	**300.–**
	WOODFRAME by RAIS, houtopslag gerookt (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm)	**420.–**
	WOODSTOCK x-small (één vak), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 505 mm x 360 mm)	**270.–**
	WOODSTOCK small (twee vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 980 mm x 360 mm)	**440.–**
	WOODSTOCK medium (drie vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1490 mm x 360 mm)	**635.–**
	WOODSTOCK large (vier vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1960 mm x 360 mm)	**830.–**
	WOODWALL FREESTANDING, small, staal zwart of wit(B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm)	**690.–**
	WOODWALL FREESTANDING, large, staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm)	**820.–**
Zonder brochure-afbeelding	Aanmaakhout, doos van 15 kg	**40.–**
	JUTE-ZAK FLAMMATOR, aanmaakblokjes, zak à 1.5 kg	**30.–**
	Reinigingsmiddel voor lichte stalen oppervlakken (500 ml)	**25.–**
	Keramisch glasreiniger (400 ml)	**20.–**
	RVS-onderhoudsmiddel (400 ml)	**25.–**
	Onderhoudsset voor cortenstalen oppervlakten (100 ml)	**20.–**
	Zandsteenreiniger (250 ml)	**20.–**
	Smeerspray, hittebestendig (100 ml)	**15.–**
	Kleurspray kachellak, zwart (400 ml)	**40.–**
	Kleurspray kachellak, platin, mokka, wit, nikkel of zilver (200 ml)	**20.–**
	CONSTANT Bank, vezels versterkte beton (B x H x D = 1000 mm x 450 x 500 mm)	**885.–**
	RE-LAX bank, staal zwart, 870 mm (B x H x D = 870 mm x 445 mm x 395 mm)	**590.–**
	LIGHTING BOX, geborsteld aluminium met lederen grepen	**210.–**
	CARRY, aluminium, lederen-greep, doorsnede 45 cm, zwart of wit	**595.–**
	WOODWALL, small, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm)	**415.–**
	WOODWALL, large, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm)	**430.–**
	WOODY, houttas met lederen bekleding, zwart of bruin	**195.–**
	WALLTOOL, tangenset in staal zwart met rvs-/silicone-grepen, sokkel uit gasbeton of met muursteun, hoogte 68 cm	**360.–**
	BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen grepen, natuurstenen sokkel	**760.–**
	BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen-gre verwijderbare pen, muursteun	**705.–**
	BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, natuurstenen sokkel	**390.–**
	BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun	**340.–**
	TETRA, tangenset in staal zwart met lederen grepen, muursteun	**715.–**
	TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, natuurstenen sokkel	**410.–**
	TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun	**350.–**
	SOLO, vuurhaak in rvs, incl. rek, hoogte 45 cm	**200.–**
	SOLO, tangenset in rvs, incl. rek, hoogte 45 cm	**360.–**
	VUURTANG met lederen-handvat en sokkel uit beton	**240.–**

Informatie over accessoires vindt u op www.attika.ch/zubehoer

OUTDOOR-HAARDEN HOUT

Prijzen in EUR incl. BTW

ANGLE	Cortenstaal 5 mm, incl. grillrooster van rvs, hoogte: 174 cm, grondvlak: 43 x 42 cm, grillvlak: 38 x 38 cm	**1520.–**
	Optie: extra grillrooster	**90.–**
GIZEH	Cortenstaal, 5 mm, incl. grillrooster van rvs, hoogte: 195 cm, grondvlak: 48 x 53 cm, grillvlak: 37 x 36 cm	**1770.–**
	Optie: extra grillrooster	**90.–**
RA	Staal, 5 mm, hoogte ringvoet incl. schaal: 14.6 cm, diameter schaal: 79.5 cm	**810.–**
SQUARE	Cortenstaal, 5 mm, incl. grillrooster van rvs, hoogte: 115 cm, grondvlak: 43 x 36 cm, grillvlak: 40 x 38 cm	**1750.–**
	Optie: Eikenhouten bergplaats met roestvrij stalen houder incl. montageframe, met een handgreep afneembaar (per zijde)	**205.–**
QU	Plancha Staal 10 mm, Cortenstaal 4 mm, hoogte 27.6 cm, grondvlak: 80 x 80 cm	**2580.–**
	Optie: sokkel, staal, voor houtopslag met praktische plank (hoogte QU met sokkel 85 cm)	**845.–**
	Optie: set rollen (komt overeen met QU of QU sokkel)	**80.–**
	Optie: Grill bevestiging, rvs (B x H x D = 40.1 cm x 8 cm x 41.5 cm)	**235.–**
Handige accessoires	Asschraper, rvs, lengte: 51 cm	**65.–**
	Grilltang, rvs, lengte: 30 cm	**35.–**

VOORWAARDEN & GARANTIE

Prijzen	Geldig vanaf 1 juni 2022. De vermelde prijzen in EUR inclusief 21 % btw zijn adviesprijzen van ATTIKA FEUER AG af fabriek zonder transporten installatiekosten. Prijswijzigingen, technische productaanpassingen en wijzigingen in de opties zijn te allen tijde voorbehouden.
Verkoop	Advies, verkoop, installatie en service worden verzorgd door geselecteerde speciaalzaken in uw regio. Deze adressen vindt u op internet onder www.attika.ch/fachpartner of u kunt deze aanvragen via info@attika.ch
Garantie	Wettelijke garantie op nieuwe apparaten 2 jaar vanaf datum van installatie. Hout haarden: In totaal **8 jaar garantie** (elektronische componenten 2 jaar garantie) vanaf datum van installatie bij installatie door een gekwalificeerde a t t i k a - dealer. Gas haarden: Garantieperiode van **2 jaar** vanaf datum van installatie bij installatie door een gekwalificeerde a t t i k a - dealer. Zie de instructies voor de volledige garantievoorwaarden.
Technische gegevens	Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke producten is te vinden op www.attika.ch. Modelwijzigingen en technische aanpassingen zijn te allen tijde voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor druken typefouten.

Speciaalzaak

06/2022 NL

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | **fon** +41 (0)41 784 80 80 | **email** info@attika.ch | **web** www.attika.ch